


• Due to updates and improvements, the appearance, specifications and contents of the products may be modified without prior notice.
We hereby declare and thanks for your understanding

• Güncellemeler ve iyileştirmeler nedeniyle, ürünlerin görünümü, özellikleri ve içeriği önceden haber verilmeksizin
değiştirilebilir. Anlayışınız için teşekkür eder, saygılarını sunarız.

24.9.25



SHING LING[®]


BULTEK



BULTEK TEKSTİL MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES: BAĞLAR MAH. MİMAR SINAN CAD. NO:21/C
BAĞCILAR / İSTANBUL
TELEFON: +90 (850) 308 90 35
TELEFON: +90 (537) 331 58 01
WEB: <http://www.bultek.com.tr>

2025 Ürün Kataloğu | 2025 Product Catalog



Hakkımızda

ABOUT US

Şirket Tarihçesi

Şirketimiz, 1999 yılında Avrupa'nın kalbinde, yenilikçilik ve müşteri memnuniyetini ilke edinerek kuruldu. Kuruluşumuzdan bu yana geçen 25 yılı aşkın süre zarfında, sektördeki öncü pozisyonumuzu koruyarak, yüzlerce hatta binlerce memnun müşteri ile büyündük. İlk günden itibaren, en yeni teknolojileri kullanarak ve müşteri ihtiyaçlarını ön planda tutarak, hizmet kalitemizi sürekli olarak geliştirdik. Geçen yıllar içerisinde, makina ve atölye kurulumları konusundaki uzmanlığını artırarak, Avrupa'nın birçok bölgesinde geniş bir müşteri kitlesına ulaştık. Yaptığımız her işte mükemmelliği hedefledik ve müşterilerimizin geri bildirimleri doğrultusunda sürekli iyileştirmeler yaptık. 2022 yılında, Avrupa'daki başarılarımıza ve tecrübemizi Türkiye pazarına taşımaya karar verdik. Türkiye'de şirketleşerek, burada da müşterilerimize aynı kalitede ve güvenilir hizmeti sunmayı amaçladık. Türkiye pazarındaki faaliyetlerimizle, sektördeki liderliğimizi global bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Bu geçiş sürecinde, yerel dinamikleri dikkate alarak hizmetlerimizi uyarladık ve Türk pazarına özel çözümler geliştirdik.

Misyon

Misyonumuz, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik en kaliteli ve güvenilir makina çözümlerini sunmaktır. Atölye kurulumlarından satış sonrası destek hizmetlerine kadar her adımda yanlarında olarak, müşterilerimizin bekłentilerini aşmak ve onlara kusursuz bir hizmet deneyimi yaşamak. İşimizin her aşamasında, müşteri memnuniyetini ve kaliteli hizmeti ön planda tutuyoruz.

Vizyon

Vizyonumuz, sektördeki liderliğimizi ve yenilikçi yaklaşımımızı Türkiye pazarında da sürdürmektir. Müşterilerimizin ilk tercihi olmayı, uluslararası alanda tanınan ve güvenilen bir marka haline gelmeyi hedefliyoruz. Kalite, güven ve müşteri memnuniyetini temel alarak, sektördeki en iyi hizmet sağlayıcılarından biri olmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda, yenilikçi teknolojiler ve sürdürülebilir çözümlerle sektörde fark yaratmayı

Company History

Our company was founded in 1999 in the heart of Europe, with innovation and customer satisfaction at its core. In the more than 25 years since our establishment, we have grown with hundreds and even thousands of satisfied customers, maintaining our pioneering position in the sector. From day one, we have continuously improved our service quality by using the latest technologies and prioritizing customer needs. Over the years, we have increased our expertise in machine and workshop installations, reaching a wide range of customers in many parts of Europe. We aim for excellence in everything we do and continuously make improvements based on our customers' feedback. In 2022, we decided to bring our success and experience in Europe to the Turkish market. By incorporating in Turkey, we aimed to provide the same quality and reliable service to our customers here. With our activities in the Turkish market, we aim to take our leadership in the sector to a global level. During this transition process, we have adapted our services taking into account local dynamics and developed solutions specific to the Turkish market.

Mission

Our mission is to provide the highest quality and reliable machine solutions for our customers' needs. To exceed our customers' expectations and provide them with a perfect service experience by being with them every step of the way, from workshop installations to after-sales support services. At every stage of our business, we prioritize customer satisfaction and quality service.

Vision

Our vision is to maintain our leadership and innovative approach in the Turkish market. We aim to be the first choice of our customers and to become an internationally recognized and trusted brand. Based on quality, trust and customer satisfaction, we aim to be one of the best service providers in the industry. At the same time, we aim to make a difference in the sector with innovative technologies and sustainable solutions.

SL-803 Serisi



SL-803 Serisi Standart Model	1
SL-803 Serisi Özellikler	2

VG-999 Serisi



VG-999-AST/DS	3
VG-999-356-R500/AST/RP/DS	4
VG-898S-AST	5

VG-888 Serisi



VG-888A-N600/AST	5
------------------------	---

SL-803 Serisi

Standard Model



Yağ lekesi yapmayan, tamamen yağ sızdırmaz tasarım

Fully oil-sealed design without any oil spot

M405445.M405444.

M405443.M395003.

M328462.M311697.M307022

ISO 9001:2008 Rev. CE



Daha kısa dikiş uzunluğu için regülatörü yukarı çevirin; daha uzun dikiş uzunluğu için aşağı çevirin.
Turn the regulator upward for a shorter stitch length;
turn it downward for a longer stitch length.

Çift diferansiyel besleme oranının mikro ayarı, daha yüksek kalitede dikilmiş ürün elde edilmesini sağlayabilir. Ayrıca ipek, lıkra, polar vb. gibi hafif ila orta malzemelerde serbest büzülme elde eder.

The micro-adjustment of dual differential feed ratio can receive a higher quality of sewn product. It also obtains free puckering from light to medium materials such as silk, lycra, fleece, etc



※ Dört iğneli altı iplik çift kesim modeli. Yeni tip seramik iplik kılavuz cihazı ile iplik mesafesi daha sabit ve güzeldir.

※ Four-needle six-thread double cut model. With the new type ceramic thread guide device, the thread distance is more stable and beautiful.

※ Kafadan motorlu servo motor ile donatılmıştır, yüksek verimli bir dikiş çalışması elde etmek için daha düşük güç tüketimi, daha az gürültü ve titreşim sağlar.


※ Equipped with direct-drive servo motor ensures lower power consumption, less noisy and no vibration to achieve a highly efficient sewing work

SL-803 Serisi

Özellikler / Specification

Model No.	I x	İplik	- +	mm	mm	mm	Needle No	S.P.M. (Max)	OPTIONAL
SL-803-G2	4	6	4.8 / 5.2 / 6.0	1.6 - 2.5	1:0.7 - 1:1.5	6	FLX 118GCS (4PCS) FLG-9 (1PCS)	4200	EFV/ATK
SL-803-G2H									EFV/ATK
SL-803-G2N									EFV/ATK
SL-803-G3									EFV/ATK
SL-803-G4									EFV/ATK
SL-803-GU									EFV/ATK
SL-803A-G4 Adım Ayarı 1 mm									EFV/ATK
SL-803B-G4 Adım Ayarı 1,5 mm									EFV/ATK

Model Kodu	İplik Kesme	Kumaş Kesiti	Kumaş ağırlığı
SL-803-G2			Hafif-Orta Light-Medium
SL-803-G2H			Orta-Ağır Medium-heavy
SL-803-G2N			Hafif-Orta Light-Medium
SL-803-G3			Hafif-Orta Light-Medium
SL-803-G4			Orta-Ağır Medium-heavy
SL-803-GU			Sadece Hafif (Uç Uca Dikiş) için for Light (Butt Seam) only
SL-803A-G4			Orta-Ağır Medium-heavy
SL-803B-G4			Orta-Ağır Medium-heavy



4 İğne 6 İplik Dikiş Numunesi
4-needle 6-thread sewing sample cloth


※ Yukarıda belirtilen özellikler temel donanımdır. Özel özellik talepleri için lütfen satış personeli ile iletişime geçin.

VG-999-AST/DS

Yüksek hızlı 3 iğneli 5 iplik silindir yataklı interlok dikiş makinesi (doğrudan tahrikli servo motor, üst ve alt iplik kesme özellikleriyle)
High Speed 3-needle 5-thread Cylinder-bed Interlock Machine with Direct-drive Servo Motor, Top and Under Thread Trimmer

Kapama dikişi, kenar kıvrma, biye bağlama
Cover Stitch,Hemming,Tape Binding

3 in 1



Tişört



Polo tişört



Biye Kenar Dikiş
Tape Binding





Dikiş Kaplaması
Stitch Covering

MODEL MODEL	Alt iplik kesici Under trimmer	Üst iplik kesici Top trimmer	İplik süpürücü Wiper	Güç Power
VG-999/AST	●	●		Hava - Air
VG-999/AWT	●		●	Hava - Air
VG-999EST	●	●		Elektrik - Electric
VG-999/EWT	●		●	Elektrik - Electric

Fonksiyon	Özellik	UY128GAS										
Dikiş Kapama Seam Covering		3	5	5.6	1.4-3.6		1:0.6~1:2.1 	6~8	6000	31/33		

VG-999-356-R500/AST/RP/DS


3 iğneli 5 iplik Silindir Yataklı Reçme Makinesi,
Kafadan Servo Motorlu, Üst ve Alt İplik Kesici
(Sağ Bıçaklı Kumaş Kesici ve merdane ile birlikte)
3-needle 5-thread Cylinder-bed Interlock Machine
with Direct-drive Servo Motor, Top and Under
Thread Trimmer (with Right-hand Knife Fabric
Trimmer & Rear Puller)



Boxer Lastik



Külot



Uygulama:
Application:
Esas olarak Erkek külötleri
ve Boxer şortları için
Mainly for Men's brief
& Boxer shorts

MODEL MODEL	Alt iplik kesici Under trimmer	Üst iplik kesici Top trimmer	İplik süpürücü Wiper	Güç Power
VG-999/AST	●	●		Hava - Air
VG-999/AWT	●		●	Hava - Air
VG-999EST	●	●		Elektrik - Electric
VG-999/EWT	●		●	Elektrik - Electric

Opsiyon Options	
RP	Arka Çekici (Dişli Tip) Rear Puller (Teeth Type)
RPA	Arka Çekici (Dişli Tip) Rear Puller (Rubber Type)

Kumaş talaşı emme borusu ve torbası bu makinenin standart donanımına dahildir. İplik kesme ve baskı ayağı kaldırma işlemleri için EST tipini seçerseniz, atık kumaş talaşlarının emilmesi için RB120 elektrikli venturi cihazını kullanmanız gerekmektedir.

Fabric chip suction pipe & bag are standard equipment for this machine. If you choose EST type for thread trimming and presser foot lift, it is required to use an electric venturi device RB120 for waste fabric chips suction.




Fonksiyon	Özellik	UY128GAS										
Lastikli Bel Bandı Takma Elastic Waist-Band Attaching		3	5	5.6	1.4-3.6		1:0.6~1:2.1 	6~8	3500	31/33		

VG-898S-AST

Yeni Geliştirilmiş Yüksek Hızlı
3 İğneli 5 İplik Küçük Silindir
Yataklı Reçme Makinesi,
Pnömatik Üst, Alt İplik Kesici
ve Kafadan Motorlu Servo
Motor ile

Newly-developed High-speed
3-needle 5-thread Small Cylinder-
bed Interlock Machine with
Pneumatic Top, Under Thread
Trimmer and Direct-drive Servo
Motor



									AVAILABLE DEVICE
VG-898S-AST	2 3 4	4 5 6	4.0 4.8 5.6 6.4	1.4~3.6	1:0.7 1:2.0	6	9~11	5000	AST/EST AWT/EWT DS/CL

VG-888A-N600/AST


Sol bıçaklı kumaş kesicili interlok makinesi
(etek kıvrma için), kafadan motorlu servo
motorlu, üst ve alt iplik kesicili.

Interlock Machine with Left-hand Knife Fabric Trimmer
for Hemming, Direct-drive Servo Motor, Tope and Under
Thread Trimmer



Sol bıçak, yumuşak ve esnek
kumaşlarda düzgün ve sağlam dikiş
sağlamak için temiz bitiş yapar
(Venturi cihazı ile).

Left-hand knife for a neatly-finished
hemming work from soft & elastic to
neatly-finished & steady seam
(with venturi device)



									AVAILABLE DEVICE
VG-888A-N600/AST	2 3 4	4 5 6	4.0 4.8 5.6 6.4	1.4~3.6	1:0.7 1:2.0	6	9~11	4000	AST/EST AWT/EWT DS/CL